



Based on danish quality since 1970



## Uno FlexSpray

Der anwenderfreundlichste und sparsamste  
All-in-one-Spritzautomat in Produktionslinie oder als Stand-alone.

Eingebauter 19"-Berührungsbildschirm, anwenderfreundliches Bedienungsprogramm und niedriger Energieverbrauch machen den Uno FlexSpray zu einem der attraktivsten Spritzautomaten auf dem Markt für das Lackieren von Türen, Küchentüren, Möbeln und anderen Profilen. Mit dem neu durchdachten Foliensystem lässt sich der Spritzautomat schnell und einfach reinigen und minimiert damit die Standzeit beim Farbwechsel. Die Zeit für den Farbwechsel beträgt in der Regel 2-3 Minuten. Unser breites Sortiment an Ausrüstungen sorgt dafür, dass Sie einen angepassten Spritzautomaten für die vorhandene Produktionslinie erhalten.



#### Technische Daten

Kapazität	Von 2 Meter/Minute bis 10 Meter/Minute
Werkstückabmessungen	Bis zu 100 mm in der Höhe, bis zu 1300 mm in der Breite
Anzahl Farbkreise	Standard 2 - aber dritter Kreis kann zugekauft werden
Anzahl Pistolen	Standard 4 - aber bis zu 12 können zugekauft werden
Stromverbrauch	10,5 kW 16 A
Stromanschluss	3 x 380 V + PE + N
Einlaufhöhe	844 mm (+50 mm)
Gewicht	1900 kg
Länge, Breite, Höhe	2400 x 3400 x 2300 mm
Durchlaufrichtung	Wahlfrei

## Flexibler und sparsamer Spritzautomat mit neuester Technologie

Uno FlexSpray mit neuester Technologie  
Die einfache und schnelle Bedienung sowie die neueste Technologie sichern Ihnen gleichzeitig die höchste Spritztechnologie.

Mit dem sparsamsten Spritzautomat auf dem Markt erhalten Sie auch einen, der im Betrieb günstig ist. Mit Hilfe neuer Technologien beträgt die Instandhaltung des Spritzautomaten ein Minimum, während die Lebensdauer wesentlich verlängert wurde.


Unser vereinfachtes Reinigungssystem des Förderbandes oder der Gebrauch des Foliensystems reduziert den Verbrauch von Reinigungsflüssigkeit auf ein Minimum.

Die Steuerung ist von Beckhoff, die die neueste Technologie für Industrie-rechner und Servoantriebe liefern. Der elektrische Schrank und der Einblasfilter sind im kompakten Spritzautomaten integriert, so dass nur eine Einheit in der Produktion steht.

Hohe Kundenanpassung  
Ceetec hat sich bei der Entwicklung des Uno FlexSpray auf die Flexibilität konzentriert. Mit dem Spritzautomaten haben Sie eine Reihe Möglichkeiten zum Anpassen des Automaten genau an Ihren Bedarf, damit Sie die optimale Produktionslinie erhalten. Der Spritzautomat kann beispielsweise bis zu 12 Pistolen handhaben und die Einbaumaße lassen sich an Ihre Produktion anpassen.

Ausrüstung für Uno FlexSpray  
Lassen die den Uno FlexSpray mit einer langen Reihe Ausrüstung genau an Ihren Bedarf anpassen

- Malküche mit Pumpen im Lackraum
- An den Kunden angepasste Rollenförderbänder im Ein- und Auslauf
- Möglichkeit für die Liniensteuerung
- Reinigungssystem des Förderbandes mit Wiedergewinnung des Lacks
- Automatisches Heben und Senken der Pistolen auf mehrere Niveaus vom Berührungsbildschirm aus
- Farbige Seitenwände



# Beratung und praktische Schulung

Bei Ceetec haben wir große Erfahrung mit dem Einrichten von Spritzautomaten in Produktionslinien. Diese Erfahrung sichert, dass Uno FlexSpray effektiv in Ihre vorhandene Produktionslinie integriert wird. Damit Sie einen guten Start haben, erhalten Sie eine praktische Schulung sowohl im Gebrauch als auch der Instandhaltung des Spritzautomaten.

Vorführung  
buchen

Rufen Sie an unter  
+45 64 42 14 73



- Glas in allen Wänden
- Niedrige Einbauhöhe, nur 2300 mm hoch
- Mit Qualitätskomponenten ausgerüstet
- Pistolenaufhängung mit Anzeige der genauen Pistolenposition
- Verkleidung mit Polypropylen für einfachere Reinigung
- Absaug-Seitenfilter mit Andrea-Filter
- Wartungsfreundlicher, benutzerfreundlicher Zugang für Wartung und Instandhaltung
- Foliensystem mit Wiedergewinnung von Lack ist Standard
- Farbwechselsystem für schnellen und einfachen Farbwechsel vom Berührungsbildschirm aus

## Benutzerfreundlichstes Bedienungsprogramm auf dem Markt

Eines der grundlegenden Prinzipien von Ceetec ist, dass sich die Maschinen einfach und leicht bedienen lassen müssen. Mit dem Uno FlexSpray haben wir mit Hilfe eines rechnerbasierten Steuerungssystem und des größten Berührungsbildschirm auf dem Markt, über den alle Funktionen zugänglich sind, einen neuen Standard gesetzt.

Das Steuersystem sichert den Zugang von außen mit einer VPN-Ankopplung, so dass Wartung, Erweiterungen und Softwareaktualisierungen von

Ceetec ohne Störung Ihrer Produktion vorgenommen werden können.

Der integrierte Berührungsbildschirm lässt sich leicht bedienen. Wir haben die Benutzeroberfläche optimiert, so dass sie Ihnen die Möglichkeit bietet, ein vollendetes Resultat zu erzielen.

Der Spritzautomat ist mit einer automatischen Steuerung des Luftstroms und des Luftdrucks in der Spritzkabine ausgerüstet, um jedes Mal ein einzigartiges Resultat zuzusichern.

Schneller Start mit Uno FlexSpray  
Mit dem Uno FlexSpray sind Sie schnell im Einsatz. Die eigentliche Installation ist Plug-and-play. Strom, Absaugen, Lack und Luft anschließen – und der Spritzautomat ist einsatzbereit. Alles kommt vereint in einer All-in-one-Einheit, die sich daher leicht in eine neue oder vorhandene Produktion integrieren lässt.

# Dänische Qualität seit 1970

Ceetec wurde 1970 gegründet. In all den Jahren hat Ceetec Maschinen für den globalen Markt mit Fokus auf Praktikabilität und eine einfache Bedienung produziert. Ceetec ist heute ein hochspezialisierter Nischenbetrieb mit einer soliden Branchenkenntnis. Das Sortiment besteht aus Profilwalzanlagen, Schleifmaschinen und Anstrichmaschinen.



**Bürstenmaschine P40**



**Bürstenmaschine A250**



**Bürstenmaschine IP250 Touch**



**Spritzautomat IPS400**



**Bürsten-/Spritzautomat IPC250**



**Schleifmaschine IS250**

**Ceetec A/S**  
Industrivej 7  
DK-5580 Nørre Aaby  
Danmark

+45 64 42 14 73  
info@ceetec.dk  
ceetec.dk

 **ceetec**  
Based on danish quality since 1970